UNYKACH

MAKE IT EASY **FOR YOU**



UNYKACH KB918 SMARDCARDS DNIE PT

TECLADO | KEYBOARD | TECLADO

LAYOUT PT
PN: UK529181
EAN: 6974560221059

KB918 SMARTCARD DNIe
UK529181

UNYKAch presenta su nuevo modelo de teclado KB918 con lector de tarjetas inteligente y DNIe, es una herramienta esencial para organismos por organismo publico o privado que requieren una autenticación sólida y un acceso seguro a sistemas y datos sensibles. Este teclado de 105 teclas se distingue por su capacidad de lectura y escritura de tarjetas inteligentes.





ESPECIFICACIONES

IDIOMA	Portugués
DIMENSIONES	64 (L) x 454 (W) x 32 (H) mm
PESO	639 g
COLOR	Negro / Madera
TECLAS	105
MECANISMO	Membrana
LONGITUD DEL CABLE	1600 mm
CONECTOR	USB
ESTÁNDARES	

· Soporte TO, protocolo T1
· Cumplimiento del SSCD, PKCS#15, y EMV 4.0
· Admite tarjeta de memoria I2C, SLE4418, SLE4428, SLE4432, SLE4442, SLE4436, SLE5536, SLE6636, Tarjeta AT88SC1608, AT45D041 y tarjeta AT45DB041 vía EEPROM externa
· Admite tarjetas ISO7816 Clase A, B y C (5V/3V/1.8V)
· PLL incorporado para requisitos de relojes USB y tarjetas inteligentes
· Admite EEPROM para la personalización de descriptores USB(PIDNID/iManufacturer/iProduct/Número de serie)
· Enlace directo a la página web y acceso al módulo de la tarjeta de memoria
· EEPROM programable a través de interfaz USB
· Actualización de software de soporte para el módulo de tarjeta de memoria
· Admite enlace directo a página web mediante config. en EEPROM externa
· Admite APDU corta y APDU extendida
· Compatible con el controlador USB-CCID de Microsoft
· Admite activación remota mediante la inserción o extracción de la tarjeta
· Admite alimentación de la tarjeta sobre el mecanismo de protección actual
· Certificado de especificación EMV 4.0 Nivel 1
· Certificado PBOC2.0 Nivel 1
· Compatible con el estándar industrial de tarjetas inteligentes para PC: PC/SC 2.0
· Admite tarjeta inteligente de Microsoft para Windows
· Cumplir con los requisitos del lector de tarjetas inteligentes WHQL de Microsoft

COMPATIBILIDAD	Windows, macOS, Linux (Linux Redhead 9, Ubuntu 8.04, Fedora Core 9 o posterior versión), Android

PN: UK529181
EAN: 6974560221059

KB918 SMARTCARD DNIe
UK529181



PACKAGING

DIMENSIONES	473 (L) x 180 (W) x 60 (H) mm
PESO	812 g
CUBICAJE	0,0051 m^3
COLOR	Retail
MATERIAL	Cartón
CONTENIDO DEL PAQUETE	Teclado / Manual

CERTIFICACIONES

CE / ROSH	Si / Si
I2C, SLE4418, SLE4428, SLE4432, SLE4442, SLE4436, SLE5536, SLE6636, Tarjeta AT88SC1608, AT45D041 y tarjeta AT45DB041 vía EEPROM externa / Clase A, B y C (5V/3V/1.8V)	

PN: UK529181
EAN: 6974560221059

KB918 SMARTCARD DNIe
UK529181

UNYKAch presents its new KB918 keyboard model with a smart card and DNIe reader, an essential tool for public or private organizations that require strong authentication and secure access to systems and sensitive data. This 105-key keyboard stands out for its ability to read and write smart cards.



SPECIFICATIONS

LANGUAGE	Portuguese
DIMENSIONS	143 (L) x 449 (W) x 47 (H) mm
WEIGHT	639 g
COLOUR	Black
KEY	105
SWITCH	Rubber
CABLE LENGTH	1600 mm
CONNECTOR	USB
STANDARD	Support TO, T1 Protocol · SSCD, PKCS#15, and EMV 4.0 compliance · Support I2C memory card, SLE4418, SLE4428, SLE4432, SLE4442, SLE4436, SLE5536, SLE6636, AT88SC1608, AT45D041 card and AT45DB041 card via external EEPROM · Support ISO7816 Class A, B and C (5V/3V/1.8V) Cards · Built-in PLL for USB and Smart Card clocks requirement · Support EEPROM for USB descriptors customization (PIDNID/iManufacturer/iProduct/Serial Number) · Direct Web Page Link, and accessing memory card module · EPROM programmable via USB interface · Support software update for memory card module · Support Direct Web Page Link via configuration in external EEPROM · Support short APDU and extended APDU · Compatible with Microsoft USB-CCID driver · Support remote wake up through inserting card/removing card · Support Power Saving Mode (Using one pin to select between Normal/PWR Saving Mode) · EMV 4.0 Level 1 Specification Certified · PBOC2.0 Level 1 Certified · Support PC Smart Card Industry Standard – PC/SC 2.0 · Support Microsoft Smart Card for Windows · Meet Microsoft WHQL Smart Card Reader requirements
SYSTEMS	Windows, macOS, Linux (Linux Redhead 9, Ubuntu 8.04, Fedora Core 9 or later version), Android



PN: UK529181
EAN: 6974560221059

KB918 SMARTCARD DNIe
UK529181



PACKAGING

DIMENSIONS	473 (L) x 180 (W) x 60 (H) mm
WEIGHT	812 g
CUBIC CAPACITY	0,0051 m^3
COLOUR	Brown
MATERIAL	Paperboard
PACKAGE CONTENT	Keyboard

CERTIFICATIONS

CE / ROSH	Yes / Yes
Windows, macOS, Linux (Linux Redhead 9, Ubuntu 8.04, Fedora Core 9 or later version), Android	

PN: UK529181
EAN: 6974560221059

KB918 SMARTCARD DNIe
UK529181

A UNYKAch apresenta o seu novo modelo de teclado KB918 com leitor de cartões inteligentes e DNIe, uma ferramenta essencial para organismos públicos ou privados que necessitam de uma autenticação robusta e de um acesso seguro a sistemas e dados sensíveis. Este teclado de 105 teclas destaca-se pela sua capacidade de leitura e escrita de cartões inteligentes.





ESPECIFICAÇÕES

IDIOMA	Português
DIMENSÕES	143 (C) x 449 (L) x 47 (A) mm
PESO	639 g
COR	Preto
TECLAS	105
INTERRUPTOR	Borracha
COMPRIMENTO DO CABO	1600 mm
CONECTOR	USB

NORMA

- Suporte para protocolo T0, T1
- Conformidade com SSCD, PKCS#15 e EMV 4.0
- Suporte para cartão de memória I2C, SLE4418, SLE4428, SLE4432, SLE4442, SLE4436, SLE5536, SLE6636, AT88SC1608, cartão AT45D041 e cartão AT45DB041 via EEPROM externa
- Suporte para cartões ISO7816 Classe A, B e C (5V/3V/1.8V)
- PLL incorporado para requisitos de relógio USB e de cartão inteligente
- Suporte para EEPROM para personalização de descritores USB (PIDNID/iFabricante/iProduto/Número de Série)
- Ligação direta a página web e acesso ao módulo de cartão de memória
- EPROM programável via interface USB
- Suporte para atualização de software do módulo de cartão de memória
- Suporte para ligação direta a página web através de configuração em EEPROM externa
- Suporte para APDU curto e APDU estendido
- Compatível com driver Microsoft USB-CCID
- Suporte para ativação remota ao inserir/remover cartão
- Suporte para Modo de Poupança de Energia (utilizando um pino para selecionar entre Modo Normal/Poupança)
- Certificação EMV 4.0 Nível 1
- Suporte para o padrão da indústria de cartões inteligentes para PC – PC/SC 2.0
- Suporte para Microsoft Smart Card para Windows
- Cumpre os requisitos Microsoft WHQL para leitor de cartão inteligente

PN: UK529181
EAN: 6974560221059

KB918 SMARTCARD DNIe
UK529181



ESPECIFICAÇÕES

SISTEMAS	Windows, macOS, Linux (Linux Redhat 9, Ubuntu 8.04, Fedora Core 9 ou versão posterior), Android

PACKAGING

DIMENSÕES	473 (L) x 180 (W) x 60 (H) mm
PESO	812 g
CAPACIDADE CÚBICA	0,0051 m^3
COR	Castanha
MATERIAL	Cartão
CONTEÚDO	Caixa de PC ATX

CERTIFICAÇÕES

CE / ROSH	Sim / Sim

Suporta cartões de memória I2C, SLE4418, SLE4428, SLE4432, SLE4442, SLE4436, SLE5536, SLE6636, cartão AT88SC1608, AT45D041 e cartão AT45DB041 via EEPROM externa / Classes A, B e C (5V/3V/1,8V)

PN: UK529181
EAN: 6974560221059

INFORMACIÓN DE PRECIOS

A continuación se detallan los precios recomendados y los precios exclusivos para clientes profesionales. Los precios profesionales pueden estar sujetos a condiciones y descuentos especiales.

PRICING INFORMATION

Below are the recommended prices and the exclusive prices for professional customers. Professional prices may be subject to special conditions and discounts.

INFORMAÇÃO DE PREÇOS

A seguir detalham-se os preços recomendados e os preços exclusivos para clientes profissionais. Os preços profissionais podem estar sujeitos a condições e descontos especiais.

PVPR	PVD

UNYKA CH

MADE IN CHINA
Imported by
COLORS INFORMATION TECHNOLOGY SPAIN S.L. Calle Morse, 49
28906 - Getafe
Madrid, España
TEL: +34 916 01 06 90
CIF: B84045574
www.unykach.com

RoHS

Al Azul