



Refrigeración Líquida CPU AquaSphere Pro 360 TRX4

SERIE: **PROFESIONAL**

TRX4	UK80.360.500	6974560221134
MODEL	PART NUMBER	EAN

Descripción

La UKLiquid360 TRX de UNYKA Pro es una avanzada refrigeración líquida diseñada para procesadores TR4 de alta potencia con TDP de hasta 300W.

Ofrece un enfriamiento eficiente y constante con un flujo de 1.8L/min. Con su diseño optimizado y ventiladores de 2000 RPM, garantiza una experiencia fluida y silenciosa.

Galería



BOMBA



VENTILADOR



RADIADOR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Refrigeración Líquida CPU AquaSphere Pro 360 TRX4

DIMENSIONES	395 (L) x 120 (W) x 63 (H) mm
PESO	1,6 kg
RADIADOR	
DIMENSIONES	395 x 120 x 38 mm
COLOR	Negro
MATERIAL	Aluminio
LONGITUD DEL TUBO	400 mm
GROSOR DEL TUBO	12 mm
BOMBA	
POTENCIA NOMINAL	5.5 W
NIVEL DE AISLAMIENTO	UL Class A
ELEVACIÓN MÁXIMA DE LA BOMBA	2.0M H2O
CAUDAL REFRIGERANTE	1,8L/min
CAUDAL LÍQUIDO	1,8L/min
TDP	≤450W
COJINETE	Cerámica de Circonio
RPM	2300 RPM ±10%
MTBF	30.000 h
CONECTOR N° PIN	4 Pin
PWM	Si
SALIDA DEL SENSOR DEL TACÓMETRO	Si
COMPATIBILIDAD	AMD TRX4

Todas las especificaciones y características, así como el color y las versiones de software, podrían estar sujetas a cambios propios de fabricación.
*La disponibilidad de los productos podría variar según el mercado. Consulte a su proveedor para promociones y ofertas especiales.
*Todas las marcas están registradas conforme a la ley.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Refrigeración Líquida CPU AquaSphere Pro 360 TRX4

VENTILADOR	
DIMENSIONES	120 x 120 x 28 mm
COLOR	Negro
POTENCIA NOMINAL	7.5 W
COJINETE	Hidráulico
RPM	2000 RPM ±10%
NIVEL DE RUIDO	32,6(MAX : 35,6) dBA
N° DE ASPAS	7
CONECTOR N° PIN	4 Pin
PWM	Si
CAUDAL MÁXIMO DE AIRE	62,99CFM/1,783 m^3/min

Todas las especificaciones y características, así como el color y las versiones de software, podrían estar sujetas a cambios propios de fabricación.
*La disponibilidad de los productos podría variar según el mercado. Consulte a su proveedor para promociones y ofertas especiales.
*Todas las marcas están registradas conforme a la ley.

PACKAGING	Refrigeración Líquida CPU AquaSphere Pro 360 TRX4
DIMENSIONES	480 (L) x 212 (W) x 133 (H) mm
PESO	2,4 kg
CUBICAJE	0,01311 m^3
COLOR	Marrón
MATERIAL	Cartón
CONTENIDO DEL PAQUETE	Refrigeración Líquida / Kit de Montaje (*no incluye Pasta Térmica)
CERTIFICACIONES	CE / ROSH

Todas las especificaciones y características, así como el color y las versiones de software, podrían estar sujetas a cambios propios de fabricación.
*La disponibilidad de los productos podría variar según el mercado. Consulte a su proveedor para promociones y ofertas especiales.
*Todas las marcas están registradas conforme a la ley.





CPU Liquid Cooling AquaSphere Pro 360 TRX4

SERIE: **PROFESSIONAL**

TRX4	UK80.360.500	6974560221134
MODEL	PART NUMBER	EAN

Description

The UNYKA Pro AquaSphere Pro 360 represents a cutting-edge liquid cooling solution specifically designed for Intel processors using LGA4189 and LGA4677 sockets, which are crucial in the professional field.

With the ability to handle a TDP of up to 450W, the AquaSphere Pro 360 ensures exceptionally efficient and consistent cooling. Its 1.8 L/min flow ensures effective heat dissipation. The perfect combination of its meticulously optimized design and 2500 RPM fans ensures not only superior cooling performance but also a quiet and smooth operating environment.

When looking to take your professional capabilities to the next level, trusting the UNYKA Pro AquaSphere Pro 360 is the right choice. Offering exceptional cooling and backed by a renowned brand, this solution ensures unmatched performance for Intel LGA4189 and LGA4677 processors, providing the thermal stability required in the professional environment.

Gallery



BUMP



FAN



RADIATOR

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CPU Liquid Cooling AquaSphere Pro 360 TRX4

DIMENSIONS	395 (L) x 120 (W) x 63 (H) mm
WEIGHT	1.8 kg
RADIATOR	
DIMENSIONS	395 x 120 x 38 mm
COLOR	Black
MATERIAL	Aluminum
TUBE LENGTH	400 mm
TUBE THICKNESS	12 mm
PUMP	
NOMINAL POWER	5.5 W
INSULATION LEVEL	UL Class A
MAX PUMP LIFT	2.0M H2O
COOLANT FLOW	1.8 L/min
LIQUID FLOW	1.8 L/min
TDP	≤450W
BEARING	Zirconium Ceramic
RPM	2500~3100 RPM ±10%
MTBF	30.000 h
CONNECTOR PIN COUNT	4 Pin
PWM	Yes
TACHOMETER SENSOR OUTPUT	Yes
COMPATIBILITY	AMD TRX4

*All specifications and features, as well as color and software versions, may subject to manufacturing changes.
*The availability of the products may vary according to the market. Consult your supplier for promotions and special offers.
*All brands are registered according to the law.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CPU Liquid Cooling AquaSphere Pro 360 TRX4

FAN	
DIMENSIONS	120 x 120 x 28 mm
COLOR	Black
NOMINAL POWER	7.5 W
BEARING	Hydraulic
RPM	2000 RPM ±10%
NOISE LEVEL	32.6 (MAX: 35.6) dBA
NUMBER OF BLADES	7
CONNECTOR PIN COUNT	4 Pin
PWM	Yes
MAX AIRFLOW	62.99 CFM / 1.783 m^3/min

*All specifications and features, as well as color and software versions, may subject to manufacturing changes.
*The availability of the products may vary according to the market. Consult your supplier for promotions and special offers.
*All brands are registered according to the law.

PACKAGING	CPU Liquid Cooling AquaSphere Pro 360 TRX4
DIMENSIONS	480 (L) x 212 (W) x 133 (H) mm
WEIGHT	2,4 kg
CUBIC CAPACITY	0,01311 m^3
COLOUR	Brown
MATERIAL	Paperboard
PACKAGE CONTENT	Liquid Cooling / Mounting Kit (*does not include Thermal Paste)
CERTIFICATIONS	CE / ROSH

*All specifications and features, as well as color and software versions, may subject to manufacturing changes.
*The availability of the products may vary according to the market. Consult your supplier for promotions and special offers.
*All brands are registered according to the law.





Refrigeração Líquida para CPU AquaSphere Pro 360 TRX4

SERIE: **PROFESSIONAL**

TRX4	UK80.360.500	6974560221134
MODEL	PART NUMBER	EAN

Descrição

A AquaSphere Pro 360 da UNYKA Pro representa uma solução de refrigeração líquida de ponta, especificamente projetada para processadores Intel que utilizam os soquetes LGA4189 e LGA4677, essenciais no campo profissional.

Com a capacidade de suportar um TDP de até 450W, a AquaSphere Pro 360 garante uma refrigeração excepcionalmente eficiente e constante. Seu fluxo de 1,8 L/min garante uma dissipação de calor eficaz. A combinação perfeita de seu design meticulosamente otimizado e ventiladores de 2500 RPM garante não apenas um desempenho superior de refrigeração, mas também um ambiente de funcionamento silencioso e fluido.

Quando você procura levar suas capacidades profissionais para o próximo nível, confiar na AquaSphere Pro 360 da UNYKA Pro é a escolha certa. Oferecendo uma refrigeração excepcional e respaldada por uma marca renomada, esta solução garante um desempenho incomparável para processadores Intel LGA4189 e LGA4677, fornecendo a estabilidade térmica necessária para o ambiente profissional.

Galeria



BOMBA



VENTILADOR



RADIADOR

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Refrigeração Líquida para CPU AquaSphere Pro 360 TRX4

DIMENSÕES	395 (L) x 120 (W) x 63 (H) mm
PESO	1.8 kg
RADIADOR	
DIMENSÕES	395 x 120 x 38 mm
COR	Preto
MATERIAL	Alumínio
COMPRIMENTO DO TUBO	400 mm
ESPESSURA DO TUBO	12 mm
BOMBA	
POTÊNCIA NOMINAL	5,5 W
NÍVEL DE ISOLAMENTO	Classe A UL
ELEVAÇÃO MÁXIMA DA BOMBA	2.0M H2O
VAZÃO DO REFRIGERANTE	1,8 L/min
VAZÃO DO LÍQUIDO	1,8 L/min
TDP	≤450W
RPM	2500~3100 RPM ±10%
MTBF	30.000 h
CONECTOR N° PIN	4 Pin
PWM	Sim
SAÍDA DO SENSOR DE TACÔMETRO	Sim
COMPATIBILIDADE	AMD TRX4

Todas as especificações e características, bem como cores e versões de software, podem estar sujeitas a alterações de fabricação.
A disponibilidade dos produtos pode variar de acordo com o mercado. Consulte seu fornecedor para promoções e ofertas especiais.
Todas as marcas são registradas de acordo com a lei.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Refrigeração Líquida para CPU AquaSphere Pro 360 TRX4

VENTILADOR	
DIMENSÕES	120 x 120 x 28 mm
COR	Preto
POTÊNCIA NOMINAL	7,5 W
ROLAMENTO	Hidráulico
RPM	2000 RPM ±10%
NÍVEL DE RUIDO	32,6 (MAX: 35,6) dBA
NÚMERO DE ASPAS	7
CONECTOR N° PIN	4 Pin
PWM	Sim
VAZÃO MÁXIMA DE AR	62,99 CFM / 1,783 m^3/min

Todas as especificações e características, bem como cores e versões de software, podem estar sujeitas a alterações de fabricação.
A disponibilidade dos produtos pode variar de acordo com o mercado. Consulte seu fornecedor para promoções e ofertas especiais.
Todas as marcas são registradas de acordo com a lei.

PACKAGING

Refrigeração Líquida para CPU AquaSphere Pro 360 TRX4

DIMENSÕES	480 (L) x 212 (W) x 133 (H) mm
PESO	2,4 kg
VOLUME	0,01311 m^3
COR	Marrom
MATERIAL	Cartão
CONTEÚDO DA EMBALAGEM	Refrigeração Líquida / Kit de Montagem (*não inclui Pasta Térmica)
CERTIFICAÇÕES	CE / RoHS

Todas as especificações e características, bem como cores e versões de software, podem estar sujeitas a alterações de fabricação.
A disponibilidade dos produtos pode variar de acordo com o mercado. Consulte seu fornecedor para promoções e ofertas especiais.
Todas as marcas são registradas de acordo com a lei.

INFORMACIÓN DE PRECIOS
A continuación se detallan los precios recomendados y los precios exclusivos para clientes profesionales. Los precios profesionales pueden estar sujetos a condiciones y descuentos especiales.

PRICING INFORMATION
Below are the recommended prices and the exclusive prices for professional customers. Professional prices may be subject to special conditions and discounts.

INFORMAÇÃO DE PREÇOS
A seguir detalham-se os preços recomendados e os preços exclusivos para clientes profissionais. Os preços profissionais podem estar sujeitos a condições e descontos especiais.

PVPR	PVD

UNYKA CH

MADE IN CHINA
Imported by
COLORS INFORMATION TECHNOLOGY SPAIN S.L.U. Calle Morse, 49
28906 - Getafe
Madrid, España
TEL: +34 916 01 06 90
CIF: B84045574
www.unykach.com