



# Caja Rack 19" UK4340 4U600

SERIE: **PROFESIONAL**

| UK4340 | UK51923 | 6974560221219 |
|---|---|---|
| MODEL | PART NUMBER | EAN |

## Descripción

El UK4340 4U600 de UNYKA PRO es un chasis de servidor rack de 4U que destaca por su versatilidad y compatibilidad avanzada, incluyendo soporte para sistemas de refrigeración líquida.

Con una profundidad de 600 mm, este chasis está diseñado para alojar placas base de formato ATX, radiadores de hasta 360 mm para refrigeración líquida y cuenta con 8 ranuras de expansión PCI para máxima flexibilidad de configuración.

El panel frontal integra conectividad USB Type-C y dispone de un sistema de bloqueo antirrobo que garantiza la protección física del equipo. Además, incluye orificios preinstalados para rieles deslzantes que facilitan su instalación en bastidores estándar.

## Galería



PARTE POSTERIOR



LATERAL | ABIERTA

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**Caja**
**Rack 19" UK4340 4U600**

| | |
|---|---|
| TIPO DE CHASIS | 4U Estándar |
| PLACA BASE | ATX (12" x 9.6") / MATX (9.6" x 9.6“) |
| DIMENSIONES | 600 (L) x 438 (W) x 177 (H) mm |
| DIMENSIONES CON TIRADOR | 640 (L) x 438 (W) x 177 (H) mm |
| PESO | 12,5 kg |
| COLOR | Negro / Plata |
| MATERIAL | SGCC 2 mm / Asas de aluminio |
| CONECTOR | USB 2.0 x 1 / USB 3.0 x 1 / USB C (3.2) x 1 |
| SLOT DE EXPANSIÓN | 8 |
| BAHÍAS 3,5” INTERNAS | 2 |
| BAHÍAS 2,5” INTERNAS | 4 |
| FUENTE ALIMENTACIÓN ADMITIDA | ATX ATX / Fuente 2U o 4U Redundantes (Soporte Incluido) |
| FILTRO ANTIPOLVO | Si |
| LLAVE | Si |
| VENTILADORES | Frontal 3 x 120 mm (opcionales) / Centro 3 x 120 mm PWM (incluidos) / Trasera 2 x 80 mm (opcionales) |
| COMPATIBLIDAD CON REFRIGERACIÓN LÍQUIDA | 360 |
| COMPATIBLIDAD CON GPU | 4090 / 5090 |
| COMPATIBLIDAD CON RAILES TELESCÓPICOS | Guías / Raíles Telescópicos Deslizantes PN:UK5194340 |

Todas las especificaciones y características, así como el color y las versiones de software, podrían estar sujetas a cambios propios de fabricación.
*La disponibilidad de los productos podría variar según el mercado. Consulte a su proveedor para promociones y ofertas especiales.
*Todas las marcas están registradas conforme a la ley.

| PACKAGING | Caja<br>Rack 19" UK4340 4U600 |
|---|---|
| DIMENSIONES | 727 (L) x 570 (W) x 275 (H) mm |
| PESO | 13,5 kg |
| CUBICAJE | 0,1139 $m^3$ |
| COLOR | Marrón |
| MATERIAL | Cartón |
| CONTENIDO DEL PAQUETE | Caja Rack / Ventiladores / Tornillería |
| CERTIFICACIONES | CE / ROSH |

Todas las especificaciones y características, así como el color y las versiones de software, podrían estar sujetas a cambios propios de fabricación.
*La disponibilidad de los productos podría variar según el mercado. Consulte a su proveedor para promociones y ofertas especiales.
*Todas las marcas están registradas conforme a la ley.





# Case
# Rack 19" UK4340 4U600

SERIE: **PROFESSIONAL**

| UK4340 | UK51923 | 6974560221219 |
|---|---|---|
| MODEL | PART NUMBER | EAN |

## Description

The UNYKA PRO UK4340 4U600 is a 4U rackmount server chassis designed for maximum versatility and advanced compatibility, including support for liquid cooling systems.

With a depth of 600 mm, this chassis is engineered to house ATX motherboards, accommodate liquid-cooling radiators up to 360 mm, and provides 8 PCI expansion slots for enhanced configuration flexibility.

The front panel integrates USB Type-C connectivity and features an anti-theft locking system that ensures the physical security of the equipment. Additionally, it includes pre-installed mounting points for sliding rails, making installation in standard racks fast and convenient.

## Gallery



REAR



OPEN

UNYKA PRO

EN

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

**Case**
**Rack 19" UK4340 4U600**

| | |
|---|---|
| TYPE CHASSIS | 4U Estandar |
| MOTHERBOARD | ATX (12" x 9.6") / MATX (9.6" x 9.6“) |
| DIMENSIONS | 600 (L) x 438 (W) x 177 (H) mm |
| DIMENSIONS WITH HANDLE | 640 (L) x 438 (W) x 177 (H) mm |
| WEIGHT | 12,5 kg |
| COLOUR | Black / Silver |
| MATERIAL | SGCC 2 mm / Handle whith aluminium |
| CONNECTOR | USB 2.0 x 1 / USB 3.0 x 1 / USB C (3.2) x 1 |
| EXPANSION SLOT | 8 |
| BAY 3,5” INTERNAL | 2 |
| BAY 2,5” INTERNAL | 4 |
| POWER SUPPLY ADMITTED | ATX / Redundant CRPS Power Supply (support included) |
| KEY | Yes |
| FANS | Front 3 x 120 mm (optional) / Center 3 x 120 mm PWM (included) / Rear 2 x 80 mm (optional) |
| COMPATIBILITY WHITH LIQUID COOLING | 360 |
| MAXIMUM SUPPORTED GRAPHICS CARD | 4090 / 5090 |
| TELESCOPIC RAIL COMPATIBILITY | Sliding Telescopic Guides / Rails PN:UK5194340 |

*All specifications and features, as well as color and software versions, may subject to manufacturing changes.
*The availability of the products may vary according to the market. Consult your supplier for promotions and special offers.
*All brands are registered according to the law.

| PACKAGING | Case<br>Rack 19" UK4340 4U600 |
|---|---|
| DIMENSIONS | 727 (L) x 570 (W) x 275 (H) mm |
| WEIGHT | 13,5 kg |
| CUBIC CAPACITY | 0,1139 $m^3$ |
| COLOUR | Brown |
| MATERIAL | Paperboard |
| PACKAGE CONTENT | Rack Case / Fans / Screws |
| CERTIFICATIONS | CE / ROSH |

*All specifications and features, as well as color and software versions, may subject to manufacturing changes.
*The availability of the products may vary according to the market. Consult your supplier for promotions and special offers.
*All brands are registered according to the law.





# Caixa Rack 19" UK4340 4U600

SERIE: **PROFESSIONAL**

| UK4340 | UK51923 | 6974560221219 |
|---|---|---|
| MODEL | PART NUMBER | EAN |

**Descrição**

O UNYKA PRO UK4340 4U600 é um chassis de servidor rack 4U concebido para oferecer máxima versatilidade e compatibilidade avançada, incluindo suporte para sistemas de refrigeração líquida.

Com uma profundidade de 600 mm, este chassis foi desenvolvido para alojar motherboards ATX, acomodar radiadores de refrigeração líquida até 360 mm e disponibiliza 8 slots de expansão PCI, garantindo uma maior flexibilidade de configuração.

O painel frontal integra conectividade USB Type-C e inclui um sistema de bloqueio anti-roubo que assegura a segurança física do equipamento. Além disso, dispõe de pontos de fixação pré-instalados para rails deslizantes, permitindo uma instalação rápida e conveniente em racks standard.

**Galeria**



TRASEIRA



ABERTA

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

**Caixa**
**Rack 19" UK4340 4U600**

| | |
|---|---|
| TIPO DE CHASSIS | 4U Standard |
| MOTHERBOARD | ATX (12" x 9.6") / mATX (9.6" x 9.6") |
| DIMENSÕES | 600 (L) x 438 (W) x 177 (H) mm |
| DIMENSÕES COM ALÇA | 640 (L) x 438 (W) x 177 (H) mm |
| PESO | 12,5 kg |
| COLOUR | Preto / Prata |
| MATERIAL | SGCC 2 mm / Pegas em alumínio |
| CONECTOR | USB 2.0 x 1 / USB 3.0 x 1 / USB C (3.2) x 1 |
| SLOT DE EXPANSÃO | 8 |
| BAIA INTERNA 3,5” | 2 |
| BAIA INTERNA 2,5” | 4 |
| FONTE DE ALIMENTAÇÃO SUPORTADA | ATX / Fonte Redundante CRPS (suporte incluído) |
| CHAVE | Sim |
| VENTOINHAS | Frontal 3 x 120 mm (opcional) / Central 3 x 120 mm PWM (incluídas) / Traseira 2 x 80 mm (opcional) |
| COMPATIBILIDADE COM REFRIGERAÇÃO LÍQUIDA | 360 |
| PLACA GRÁFICA MÁXIMA SUPORTADA | 4090 / 5090 |
| COMPATIBILIDADE COM RÉGUAS TELESCÓPICAS | Guias telescópicos deslizantes / carris PN:UK5194340 |

Todas as especificações e características, bem como cores e versões de software, podem estar sujeitas a alterações de fabricação.
A disponibilidade dos produtos pode variar de acordo com o mercado. Consulte seu fornecedor para promoções e ofertas especiais.
Todas as marcas são registradas de acordo com a lei.

| PACKAGING | Caixa<br>Rack 19" UK4340 4U600 |
|---|---|
| DIMENSÕES | 727 (L) x 570 (W) x 275 (H) mm |
| PESO | 13,5 kg |
| CAPACIDADE CÚBICA | 0,1139 $m^3$ |
| COR | Marrom |
| MATERIAL | Cartão |
| CONTEÚDO DA EMBALAGEM | Case Rack / Ventoinhas / Parafusos |
| CERTIFICAÇÕES | CE / ROSH |

Todas as especificações e características, bem como cores e versões de software, podem estar sujeitas a alterações de fabricação.
A disponibilidade dos produtos pode variar de acordo com o mercado. Consulte seu fornecedor para promoções e ofertas especiais.
Todas as marcas são registradas de acordo com a lei.

## INFORMACIÓN DE PRECIOS
A continuación se detallan los precios recomendados y los precios exclusivos para clientes profesionales. Los precios profesionales pueden estar sujetos a condiciones y descuentos especiales.

## PRICING INFORMATION
Below are the recommended prices and the exclusive prices for professional customers. Professional prices may be subject to special conditions and discounts.

## INFORMAÇÃO DE PREÇOS
A seguir detalham-se os preços recomendados e os preços exclusivos para clientes profissionais. Os preços profissionais podem estar sujeitos a condições e descontos especiais.

| **PVPR** | **PVD** |
| --- | --- |
| | |

MADE IN CHINA
Imported by
COLORS INFORMATION TECHNOLOGY SPAIN S.L.U. Calle Morse, 49
28906 - Getafe
Madrid, España
TEL: +34 916 01 06 90
CIF: B84045574
www.unykach.com

Todas as especificações e características, bem como cores e versões de software, podem estar sujeitas a alterações de fabricação. A disponibilidade dos produtos pode variar de acordo com o mercado. Consulte seu fornecedor para promoções e ofertas especiais. Todas as marcas são registradas de acordo com a lei.